

システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

計算種別: リアルタイム

- 予測
- 排気筒
- 建屋
- 再現
- 支援

評価項目: 希ガス 実効線量
 よう素 実効線量
 合計 内部被ばく実効線量
 実効線量合計値
 放射性物質分布

評価対象: 個人線量

ステップ:

1	2011/03/11 00:10	▲
2	2011/03/11 00:20	
3	2011/03/11 00:30	
4	2011/03/11 00:40	
5	2011/03/11 00:50	
6	2011/03/11 01:00	
7	2011/03/11 01:10	
8	2011/03/11 01:20	
9	2011/03/11 01:30	
10	2011/03/11 01:40	
11	2011/03/11 01:50	
12	2011/03/11 02:00	▼

方位線表示: しない


描画方法: 網かけ 等高線

等値線レベル: 自動

評価点表示: 評価値

放出場所: 1・2号機主排気筒 希ガス放出率: 1.67E+14 [Bq/s] 等値線レベル: 1.0E-02 [mSv]

放出開始時刻: 2011/03/11 00:00 希ガス放出量: 6.01E+17 [Bq]



システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

計算種別: リアルタイム

予測

排気筒

建屋

再現

支援

評価項目: 希ガス

よう素

合計

実効線量合計値

放射線物質分布

評価対象:

ステップ:

7	2011/03/11	01:10
8	2011/03/11	01:20
9	2011/03/11	01:30
10	2011/03/11	01:40
11	2011/03/11	01:50
12	2011/03/11	02:00
13	2011/03/11	02:10
14	2011/03/11	02:20
15	2011/03/11	02:30
16	2011/03/11	02:40
17	2011/03/11	02:50
18	2011/03/11	03:00


方位線表示:

描画方法:

等値線レベル:

評価点表示:

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00
 希ガス放出率: 0.00E+00[Bq/s]
 希ガス放出量: 6.01E+17[Bq]
 等値線レベル: 1.0E-02[mSv]



システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

計算種別: リアルタイム

予測

排気筒

建屋

再現

支援

評価項目: 希ガス 実効線量

よう素 実効線量

合計 内蔵評価 (実効線量)

実効線量合計値

放射性物質分布

評価対象: 個人線量

ステップ:

19	2011/03/11	03:10
20	2011/03/11	03:20
21	2011/03/11	03:30
22	2011/03/11	03:40
23	2011/03/11	03:50
24	2011/03/11	04:00
25	2011/03/11	04:10
26	2011/03/11	04:20
27	2011/03/11	04:30
28	2011/03/11	04:40
29	2011/03/11	04:50
30	2011/03/11	05:00

方位線表示: しない

描画方法: 網かけ 等高図

等値線レベル: 自動

評価点表示: 評価値



帳票印字

計算条件表示


放出場所: 1・2号機主排気筒
放出開始時刻: 2011/03/11 00:00
希ガス放出率: 0.00E+00[Bq/s]
希ガス放出量: 6.01E+17[Bq]

等値線レベル:

1.0E-02[mSv]



50km X 50km



- サイト原点
- <アマダス観測局>
- ① 川内
- ② 浪江
- ③ 広野
- <特定評価地点>
- ① 双葉町郡山
- ② 双葉厚生病院
- ③ 双葉北小学校
- ④ 双葉中学校
- ⑤ 双葉南小学校
- ⑥ 双葉町前田
- ⑦ 双葉町山田中平
- ⑧ 大熊中学校
- ⑨ 県立大野病院
- ⑩ 大野小学校
- ⑪ 双葉病院
- ⑫ R6三角屋
- ⑬ 熊町小学校
- ⑭ 大熊町熊町
- ⑮ 大熊町熊川

気象 (風向、風速)
 高所 (NE, 1.2)
 低所 (NE, 1.2)
 大気安定度 F

地形図上の任意点をクリック
 すると評価点の値を表示し
 ます。(再クリックすると消去
 します。)

システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

- 計算種別:
- ◆ リアルタイム
 - ✓ 予測
 - ✓ 排気筒
 - ✓ 建屋
 - ✓ 再現
 - ✓ 支援

- 評価項目:
- ◆ 希ガス 実効線量
 - ✓ よう素 実効線量
 - ▼ 合計 内部被ばく実効線量(成人)
 - ✓ 実効線量合計値
 - ✓ 放射性物質分布

評価対象: 個人線量

ステップ:

133	2011/03/11	22:10
134	2011/03/11	22:20
135	2011/03/11	22:30
136	2011/03/11	22:40
137	2011/03/11	22:50
138	2011/03/11	23:00
139	2011/03/11	23:10
140	2011/03/11	23:20
141	2011/03/11	23:30
142	2011/03/11	23:40
143	2011/03/11	23:50
144	2011/03/12	00:00

- 方位線表示: しない
- 描画方法: 網かけ 等高図
- 等値線レベル: 自動
- 評価点表示: 評価値


帳票印字

計算条件表示

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00

希ガス放出率: 0.00E+00[Bq/s]
 希ガス放出量: 6.01E+17[Bq]

等値線レベル:
 1.0E-02[mSv]



システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

計算種別: リアルタイム
 予測
 排気筒
 建屋
 再現
 支援

評価項目: 希ガス 実効線量
 よう素 実効線量
 合計 → 内部評価(実効線量) (個人) →
 実効線量合計値
 放射性物質分布

評価対象:

ステップ:

2	2011/03/11	00:20
3	2011/03/11	00:30
4	2011/03/11	00:40
5	2011/03/11	00:50
6	2011/03/11	01:00
7	2011/03/11	01:10
8	2011/03/11	01:20
9	2011/03/11	01:30
10	2011/03/11	01:40
11	2011/03/11	01:50
12	2011/03/11	02:00
13	2011/03/11	02:10

方位線表示:


描画方法:

等値線レベル: 最大値 5.0E+01

評価点表示:

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00
 希ガス放出率: 9.44E+13 [Bq/s]
 希ガス放出量: 3.40E+17 [Bq]

等値線レベル:
 5.0E-02 [mSv]



気象 (風向、風速)
 高所 (NE, 1.2)
 低所 (NE, 1.2)
 大気安定度 F

- サイト原点
- <アメダス観測局>
- ① 川内
- ② 浪江
- ③ 広野
- <特定評価地点>
- ① 双葉町郡山
- ② 双葉厚生病院
- ③ 双葉北小学校
- ④ 双葉中学校
- ⑤ 双葉南小学校
- ⑥ 双葉町前田
- ⑦ 双葉町山田中平
- ⑧ 大熊中学校
- ⑨ 県立大野病院
- ⑩ 大野小学校
- ⑪ 双葉病院
- ⑫ R6三角屋
- ⑬ 熊町小学校
- ⑭ 大熊町熊町
- ⑮ 大熊町熊川

地形図上の任意点をクリック
 すると評価点の値を表示しま
 す。(再クリックすると消去
 します。)

システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

- 計算種別:
- ◆ リアルタイム
 - ▽ 予測
 - ▽ 排気筒
 - ▽ 建屋
 - ▽ 再現
 - ▽ 支援

- 評価項目:
- ◆ 希ガス 実効線量
 - ▽ よう素 実効線量
 - ▽ 合計 内部線量(成人)
 - ▽ 実効線量合計値
 - ▽ 放射性物質分布

評価対象: 個人線量


ステップ:

17	2011/03/11 02:50
18	2011/03/11 03:00
19	2011/03/11 03:10
20	2011/03/11 03:20
21	2011/03/11 03:30
22	2011/03/11 03:40
23	2011/03/11 03:50
24	2011/03/11 04:00
25	2011/03/11 04:10
26	2011/03/11 04:20
27	2011/03/11 04:30
28	2011/03/11 04:40

- 方位線表示:
- 描画方法:
- 等値線レベル: 最大値 5.0E+01
- 評価点表示:

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00
 希ガス放出率: 0.00E+00[Bq/s]
 希ガス放出量: 3.40E+17[Bq]

等値線レベル:
 5.0E+01[mSv]



システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

計算種別: リアルタイム
 予測
 排気筒
 建屋
 再現
 支援

評価項目: 希ガス 実効線量
 よう素 実効線量
 合計
 実効線量合計値
 放射性物質分布

評価対象:

ステップ:

28	2011/03/11	04:40
29	2011/03/11	04:50
30	2011/03/11	05:00
31	2011/03/11	05:10
32	2011/03/11	05:20
33	2011/03/11	05:30
34	2011/03/11	05:40
35	2011/03/11	05:50
36	2011/03/11	06:00
37	2011/03/11	06:10
38	2011/03/11	06:20
39	2011/03/11	06:30

方位線表示:

描画方法:

等値線レベル: 最大値 5.0E+01


評価点表示:

帳票印字

計算条件表示

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00
 希ガス放出率: 0.00E+00 [Bq/s]
 希ガス放出量: 3.40E+17 [Bq]

等値線レベル:
 5.0E-02 [mSv]



気象 (風向、風速)
 高所 (NE, 1.2)
 低所 (NE, 1.2)
 大気安定度 F

- サイト原点
 <アメダス観測局>
- ① 川内
- ② 浪江
- ③ 広野
- <特定評価地点>
- ① 双葉町郡山
- ② 双葉厚生病院
- ③ 双葉北小学校
- ④ 双葉中学校
- ⑤ 双葉南小学校
- ⑥ 双葉町前田
- ⑦ 双葉町山田中平
- ⑧ 大熊中学校
- ⑨ 県立大野病院
- ⑩ 大野小学校
- ⑪ 双葉病院
- ⑫ R6三角屋
- ⑬ 熊町小学校
- ⑭ 大熊町熊町
- ⑮ 大熊町熊川

地形図上の任意点をクリック
 すると評価点の値を表示し
 ます。(再クリックすると消去
 します。)

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00
 希ガス放出率: 0.00E+00 [Bq/s]
 希ガス放出量: 3.40E+17 [Bq]

等値線レベル:

5.0E-02 [mSv]

システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

計算種別: リアルタイム
 予測
 排気筒
 建屋
 再現
 支援

評価項目: 希ガス 実効線量
 よう素 実効線量
 合計
 実効線量合計値
 放射性物質分布

評価対象: 個人線量

ステップ:


133	2011/03/11	22:10
134	2011/03/11	22:20
135	2011/03/11	22:30
136	2011/03/11	22:40
137	2011/03/11	22:50
138	2011/03/11	23:00
139	2011/03/11	23:10
140	2011/03/11	23:20
141	2011/03/11	23:30
142	2011/03/11	23:40
143	2011/03/11	23:50
144	2011/03/12	00:00

方位線表示: しない

描画方法: 網かけ 等高線

等値線レベル: 指定 最大値 5.0E+01

評価点表示: 評価値



システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

計算種別: リアルタイム
 予測
 排気筒
 建屋
 再現
 支援

評価項目: 希ガス 実効線量 -
 よう素 実効線量 -
 合計 内部検査(実効線量) -
 実効線量合計値
 放射性物質分布

評価対象:

ステップ:

1	2011/03/11	00:10
2	2011/03/11	00:20
3	2011/03/11	00:30
4	2011/03/11	00:40
5	2011/03/11	00:50
6	2011/03/11	01:00
7	2011/03/11	01:10
8	2011/03/11	01:20
9	2011/03/11	01:30
10	2011/03/11	01:40
11	2011/03/11	01:50
12	2011/03/11	02:00

方位線表示:

描画方法:

等値線レベル:


評価点表示:

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00

希ガス放出率: 9.44E+13 [Bq/s]
 希ガス放出量: 3.40E+17 [Bq]

等値線レベル:

1.0E-02 [mSv]



高野山町 (福島県)

評価項目

- リアルタイム
- 予測
- 排気筒
- 健康
- 再建
- 支援

評価項目

- 希ガス 実効線量
- よう素 実効線量
- 合計 内部線量(成人)
- 実効線量合計値
- 放射性物質分布

評価対象

個人線量

シナリオ

7	2011/03/11	01:10
8	2011/03/11	01:20
9	2011/03/11	01:30
10	2011/03/11	01:40
11	2011/03/11	01:50
12	2011/03/11	02:00
13	2011/03/11	02:10
14	2011/03/11	02:20
15	2011/03/11	02:30
16	2011/03/11	02:40
17	2011/03/11	02:50
18	2011/03/11	03:00

位置検索

検索方法

検索条件

評価点表示

帳票印字

計算条件表示


等値線レベル: 1.0E-02 [mSv]

放出場所: 1-2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00



希ガス放出率: 0.00E+00 [Bq/s]
 希ガス放出量: 3.40E+17 [Bq]

等値線レベル:

1.0E-02 [mSv]



6.4 x 10⁴ mSv
 0.28 km
 地形図上の任意点をクリック
 すると評価点の値を表示しま
 す。(再クリックすると消去
 します。)



- サイト原点
- <アムダス観測局>
- ① 川内
- ② 浪江
- ③ 広野
- <特定評価地点>
- ④ 双葉町吾山
- ⑤ 双葉厚生病院
- ⑥ 双葉小学校
- ⑦ 双葉中学校
- ⑧ 双葉町立第一小学校
- ⑨ 双葉町立第二小学校
- ⑩ 双葉町立第三小学校
- ⑪ 双葉町立第四小学校
- ⑫ 双葉町立第五小学校
- ⑬ 双葉町立第六小学校
- ⑭ 双葉町立第七小学校
- ⑮ 双葉町立第八小学校
- ⑯ 双葉町立第九小学校
- ⑰ 双葉町立第十小学校
- ⑱ 双葉町立第十一小学校
- ⑲ 双葉町立第十二小学校
- ⑳ 双葉町立第十三小学校
- ㉑ 双葉町立第十四小学校
- ㉒ 双葉町立第十五小学校
- ㉓ 双葉町立第十六小学校
- ㉔ 双葉町立第十七小学校
- ㉕ 双葉町立第十八小学校
- ㉖ 双葉町立第十九小学校
- ㉗ 双葉町立第二十小学校

シミュレーション結果

シミュレーション日時: 2011/03/11 00:00

シミュレーションモード: リアルタイム

シミュレーション結果: 予測, 法気流, 建屋, 再現, 支援

評価項目: 希ガス (実効線量), よう素 (実効線量), 合計 (内部被ばく実効線量(成人)), 実効線量合計値, 放射性物質分布

評価対象: 個人線量

ステップ	日時	時刻
133	2011/03/11	22:10
134	2011/03/11	22:20
135	2011/03/11	22:30
136	2011/03/11	22:40
137	2011/03/11	22:50
138	2011/03/11	23:00
139	2011/03/11	23:10
140	2011/03/11	23:20
141	2011/03/11	23:30
142	2011/03/11	23:40
143	2011/03/11	23:50
144	2011/03/11	00:00

方位角表示: [設定]

評価方法: [設定]


等値線レベル: [設定]

評価点表示: [評価点表示]

帳票印字

計算条件表示

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/11 00:00
 希ガス放出率: 0.00E+00[Bq/s]
 希ガス放出量: 3.40E+17[Bq]
 等値線レベル: 1.0E-02[mSv]



システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

- 計算種別: ◆ リアルタイム
- ✓ 予測
 - ✓ 排気筒
 - ✓ 建屋
 - ✓ 再現
 - ✓ 支援

- 評価項目: ◆ 希ガス 実効線量 ↓
- ✓ よう素 実効線量 ↓
 - ✓ 合計 ↓ 内部被ばく実効線量・汚染 ↓
 - ✓ 実効線量合計値
 - ✓ 放射性物質分布

評価対象: 個人線量 ↓

ステップ:

133	2011/03/12	22:10
134	2011/03/12	22:20
135	2011/03/12	22:30
136	2011/03/12	22:40
137	2011/03/12	22:50
138	2011/03/12	23:00
139	2011/03/12	23:10
140	2011/03/12	23:20
141	2011/03/12	23:30
142	2011/03/12	23:40
143	2011/03/12	23:50
144	2011/03/13	00:00

方位線表示: しない ↓

描画方法: 網かけ ↓ 等高図 ↓

等値線レベル: 自動 ↓

評価点表示: 評価値 ↓


帳票印字

計算条件表示

放出場所: 3・4号機主排気筒
放出開始時刻: 2011/03/12 00:00

希ガス放出率: 0.00E+00 [Bq/s]
希ガス放出量: 6.01E+17 [Bq]

等値線レベル:
1.0E-02 [mSv]



システムメニュー
評価結果表示
評価全領域 (等値線)

- 計算種別: ◆ リアルタイム
- ✓ 予測
 - ✓ 排気筒
 - ✓ 建屋
 - ✓ 再現
 - ✓ 支援
- 評価項目: ◆ 希ガス 実効線量 -
- ✓ よう素 実効線量 -
 - ✓ 合計 内部被ばく実効線量(成人) -
 - ✓ 実効線量合計値
 - ✓ 放射性物質分布

評価対象: 個人線量

ステップ:

1	2011/03/12	00:10
2	2011/03/12	00:20
3	2011/03/12	00:30
4	2011/03/12	00:40
5	2011/03/12	00:50
6	2011/03/12	01:00
7	2011/03/12	01:10
8	2011/03/12	01:20
9	2011/03/12	01:30
10	2011/03/12	01:40
11	2011/03/12	01:50
12	2011/03/12	02:00

方位線表示: しない

描画方法: 透かし 標高図

等値線レベル: 自動

評価点表示: 評価値


帳票印字

計算条件表示

放出場所: 1・2号機主排気筒
放出開始時刻: 2011/03/12 00:00

希ガス放出率: $1.67E+14$ [Bq/s]
希ガス放出量: $6.01E+17$ [Bq]

等値線レベル: $1.0E-02$ [mSv]



システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

- 計算種別: リアルタイム
- 予測
 - 排気筒
 - 建屋
 - 再現
 - 支援

- 評価項目:
- 希ガス 実効線量
 - よう素 実効線量
 - 合計 内部被曝線量(吸入)
 - 実効線量合計値
 - 放射性物質分布

評価対象:

ステップ:

9	2011/03/12	01:30	
10	2011/03/12	01:40	
11	2011/03/12	01:50	
12	2011/03/12	02:00	
13	2011/03/12	02:10	
14	2011/03/12	02:20	
15	2011/03/12	02:30	
16	2011/03/12	02:40	
17	2011/03/12	02:50	
18	2011/03/12	03:00	
19	2011/03/12	03:10	
20	2011/03/12	03:20	

方位線表示:

描画方法:

等値線レベル:

評価点表示:


帳票印字

計算条件表示

放出場所: 1・2号機主排気筒
放出開始時刻: 2011/03/12 00:00

希ガス放出率: 0.00E+00 [Bq/s]
希ガス放出量: 6.01E+17 [Bq]

等値線レベル: 1.0E-02 [nSv]



システムメニュー

評価結果表示

評価全領域 (等値線)

計算種別: リアルタイム

- 予測
- 排気筒
- 建屋
- 再視
- 支援

評価項目: 希ガス 実効線量

よう素 甲状腺の等価線量

三針 内部被曝線量 (成人)

実効線量合計値

放射性物質分布

評価対象: 小児 個人線量

ステップ:

1	2011/03/12 00:10
2	2011/03/12 00:20
3	2011/03/12 00:30
4	2011/03/12 00:40
5	2011/03/12 00:50
6	2011/03/12 01:00
7	2011/03/12 01:10
8	2011/03/12 01:20
9	2011/03/12 01:30
10	2011/03/12 01:40
11	2011/03/12 01:50
12	2011/03/12 02:00

方位線表示: しない

描画方法: 透かけ 標高区


等値線レベル: 自動

評価点表示: 評価値

帳票印字

計算条件表示

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/12 00:00
 よう素放出率: $1.37E+11$ [Bq/s]
 よう素放出量: $4.93E+14$ [Bq]
 (I-131 換算値)
 等値線レベル: $1.0E-01$ [mSv]



110 mSv
南東 280m

地形図上の任意点をクリックすると評価点の値を表示します。(再クリックすると消去します。)

システムメニュー
評価結果表示
評価全領域 (等値線)

- 計算種別
- リアルタイム
 - 予測
 - 排気筒
 - 建屋
 - 再現
 - 支援

- 評価項目
- 希ガス
 - よう素
 - 合計
 - 実効線量合計値
 - 放射性物質分布

評価対象:

ステップ:

10	2011/03/12 01:40
11	2011/03/12 01:50
12	2011/03/12 02:00
13	2011/03/12 02:10
14	2011/03/12 02:20
15	2011/03/12 02:30
16	2011/03/12 02:40
17	2011/03/12 02:50
18	2011/03/12 03:00
19	2011/03/12 03:10
20	2011/03/12 03:20
21	2011/03/12 03:30

- 方位線表示:
- 描画方法:
- 等値線レベル:
- 評価点表示:

帳票印字

計算条件表示

放出場所: 1・2号機主排気筒
 放出開始時刻: 2011/03/12 00:00
 よう素放出率: 0.00E+00 [Bq/s]
 よう素放出量: 4.93E+14 [Bq]
 (I-131 換算値)
 等値線レベル: 1.0E-01 [mSv]